

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Ano 2020	Pombal (SPB 60kV) - 60kV																																																				
Característica\Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	S/M	Amplitude	Amplitude	Amplitude	S/M	S/M	S/M	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude		
Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	S/M	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	S/M	S/M	S/M	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio	Desequilíbrio
Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	S/M	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	S/M	S/M	S/M	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	Distorção Harmónica	
Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	S/M	Frequência	Frequência	Frequência	S/M	S/M	S/M	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência	Frequência
Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	S/M	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	S/M	S/M	S/M	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	Tremulação (flicker)	

Limites segundo o Regulamento da Qualidade de Serviço:

Muito Alta Tensão (MAT):	Amplitude -5% e +5% da tensão declarada (Uc) para 95% do tempo de medição
	Desequilíbrio 2% do valor eficaz da componente inversa das tensões para 95% do tempo
	Distorção Harmónica O valor da distorção harmónica total (THD) deverá ser inferior a 4% para 95% do tempo
	Frequência -1% e +1% de 50Hz - Para 99,5% do tempo de medição de uma semana.
	Tremulação (Flicker) Plt e Pst: 1% para 95% do tempo de medição

Alta Tensão (AT):	Amplitude -5% e +5% da tensão declarada (Uc) para 95% do tempo de medição
	Desequilíbrio 2% do valor eficaz da componente inversa das tensões para 95% do tempo
	Distorção Harmónica O valor da distorção harmónica total (THD) deverá ser inferior a 8% para 95% do tempo
	Frequência -1% e +1% de 50Hz - Para 99,5% do tempo de medição de uma semana.
	Tremulação (Flicker) Plt: 1% para 95% do tempo de medição

Legenda:

S/M	Sem medição		≤ -100%	↑ Abaixo do limite ↓ Acima do limite
⊗	Medição incompleta	Muito alta qualidade	-66%	
		Alta qualidade	-33%	
		Qualidade normal	0% No limite	
		Baixa qualidade	33%	
		Muito baixa qualidade	66%	
		Muitíssima baixa qualidade	≥ 100%	

Índice Normalizado

$$i_{(p,l,f)}(\%) = \left(\frac{n_{(p,l,f)}}{l_{(p)}} - 1 \right) \times 100$$

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Tensão residual	Número / Duração (milissegundos)					Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc											
	60000	231000	SPB 60kV	F	2019-12-30 00:00:00.0	2021-01-03 00:00:00.0	90 > u >= 80	34	0	0	0	0	
							80 > u >= 70	24	0	0	0	0	
							70 > u >= 40	2	0	0	0	0	
							40 > u >= 5	0	0	0	0	0	
							5 > u	0	1	0	0	0	

Sobretensões (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Amplitude	Número / Duração (milissegundos)			Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 500	500 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc									
	60000	231000	SPB 60kV	F	2019-12-30 00:00:00.0	2021-01-03 00:00:00.0	u >= 120	0	0	0	
							120 > u > 110	1	0	0	